


# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI TRIESTE  
COMUNE DI TRIESTE

## RILIEVO TOPOGRAFICO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E L'ANALISI GEOMETRICA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO TAUMATURGO



B&B Engineering  
member of  
2B GROUP



DIVISIONE  
SISTEMI  
TOPOGRAFICI

Internet site



Al termini di legge B&B Engineering srl considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte a terzi, senza specifica autorizzazione scritta della direzione B&B Engineering srl.

<p>_____</p> <p>_____</p> <p>Comune di Trieste</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>B&amp;B Engineering s.r.l.</p>	<p>Timbro</p>
--	---	---------------

<p><b>B&amp;B Engineering s.r.l.</b> Via Prepositura di Santo Stefano n.8 33043 Cividale del Friuli (Ud - Italy) Tel. +39-0432713900 Fax +39-0432701461 Internet: <a href="http://www.bbeonline.it">www.bbeonline.it</a> E-Mail: <a href="mailto:info@bbeonline.it">info@bbeonline.it</a></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquadramenti geodetici</li> <li>• Triangolazioni, trilaterazioni, poligonali</li> <li>• Livellazioni, piani quotati, batimetria</li> <li>• Rilievi stradali generali e reti tecnologiche</li> <li>• Rilievo architettonico verticale</li> <li>• Cartografia numerica</li> <li>• Fotogrammetria digitale</li> <li>• Rilievi per sistemazioni idrauliche e fluviali</li> </ul>
---	--	--

Rev.	Descrizione	Date	Name
00	Emissione	31.03.04	B&B

<p><b>2B GROUP - D.S.T. / D.S.I.</b> <b>TAVOLA DIMOSTRATIVA</b> Internet: <a href="http://www.bbeonline.it">www.bbeonline.it</a> E-Mail: <a href="mailto:info@bbeonline.it">info@bbeonline.it</a></p>	<p>TAVOLA</p> <h1>1</h1>
---	--------------------------

<p>TITOLO</p> <p>LIBRETTI DELLE MISURE DI CAMPAGNA RILIEVO BASE</p>	<p>SCALA</p> <p>—</p>	<p>FOGLIO N.</p> <p>SHEET N. 1</p>
	<p>Formato</p> <p>A4</p>	<p>SEQUE N.</p> <p>FOLLOW N. /</p>
<p>DISEGNO N.</p> <p>STSI-002-140204-0001</p>	<p>REV.</p> <p>00</p>	<p>DATA RILIEVO</p> <p>Feb. 2003</p>

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
1	1002B		9985.411	5066.054	100.417	Punti di calibrazione
2	1003B		9985.434	5063.775	100.398	Punti di calibrazione
3	1004B		9985.429	5065.204	101.458	Punti di calibrazione
4	1005B		9985.441	5065.188	102.088	Punti di calibrazione
5	1006B		9985.445	5065.183	102.749	Punti di calibrazione
6	1007B		9985.443	5065.186	103.365	Punti di calibrazione
7	1008B		9985.438	5065.182	103.976	Punti di calibrazione
8	1009B		9985.434	5065.184	104.598	Punti di calibrazione
9	100S		10013.163	5081.887	106.354	Punti di calibrazione
10	1010B		9985.429	5065.185	105.212	Punti di calibrazione
11	1011B		9985.422	5065.184	105.821	Punti di calibrazione
12	1012B		9985.418	5065.186	106.430	Punti di calibrazione
13	1013B		9985.409	5065.190	107.028	Punti di calibrazione
14	1014B		9985.400	5065.192	107.633	Punti di calibrazione
15	1015B		9985.390	5065.195	108.242	Punti di calibrazione
16	1016B		9985.383	5065.188	108.852	Punti di calibrazione
17	1017B		9985.376	5065.183	109.448	Punti di calibrazione
18	1018B		9985.366	5065.182	110.058	Punti di calibrazione
19	1019B		9985.357	5065.182	110.658	Punti di calibrazione
20	101S		10013.170	5081.888	106.959	Punti di calibrazione
21	1020B		9985.347	5065.179	111.263	Punti di calibrazione
22	1021B		9985.344	5065.168	111.877	Punti di calibrazione
23	1022B		9985.335	5065.168	112.473	Punti di calibrazione
24	1023B		9985.302	5065.158	112.479	Punti di calibrazione
25	1024B		9985.234	5068.367	112.505	Punti di calibrazione
26	1025B		9985.172	5071.938	112.488	Punti di calibrazione
27	1026B		9985.153	5073.453	112.484	Punti di calibrazione
28	1027B		9985.107	5074.788	114.456	Punti di calibrazione
29	1028B		9985.272	5065.793	113.257	Punti di calibrazione
30	1029B		9985.306	5063.737	113.256	Punti di calibrazione
31	102B		9985.297	5082.075	100.582	Punti di calibrazione
32	102S		10013.180	5081.886	107.551	Punti di calibrazione
33	1030B		9985.421	5064.147	117.729	Punti di calibrazione
34	1031B		9985.404	5064.174	121.954	Punti di calibrazione
35	1033B		9985.381	5061.929	101.437	Punti di calibrazione
36	1034B		9985.395	5061.919	102.067	Punti di calibrazione
37	1035B		9985.392	5061.916	102.696	Punti di calibrazione
38	1036B		9985.385	5061.916	103.325	Punti di calibrazione
39	1037B		9985.378	5061.910	103.955	Punti di calibrazione
40	1038B		9985.372	5061.910	104.587	Punti di calibrazione
41	1039B		9985.364	5061.912	105.209	Punti di calibrazione
42	103B		9985.305	5080.824	100.573	Punti di calibrazione
43	103S		10013.183	5081.885	108.169	Punti di calibrazione
44	1040B		9985.361	5061.909	105.826	Punti di calibrazione
45	1041B		9985.353	5061.913	106.437	Punti di calibrazione
46	1042B		9985.344	5061.911	107.029	Punti di calibrazione
47	1043B		9985.342	5061.915	107.637	Punti di calibrazione
48	1044B		9985.340	5061.912	108.240	Punti di calibrazione
49	1045B		9985.328	5061.912	108.846	Punti di calibrazione
50	1046B		9985.327	5061.905	109.464	Punti di calibrazione
51	1047B		9985.322	5061.902	110.039	Punti di calibrazione
52	1048B		9985.314	5061.904	110.644	Punti di calibrazione
53	1049B		9985.304	5061.908	111.228	Punti di calibrazione
54	104B		9985.308	5081.721	102.184	Punti di calibrazione
55	104S		10013.200	5081.879	108.763	Punti di calibrazione
56	1050B		9985.304	5061.908	111.228	Punti di calibrazione
57	1051B		9985.296	5061.908	111.862	Punti di calibrazione
58	1052B		9985.286	5061.909	112.455	Punti di calibrazione
59	1053B		9985.356	5061.919	112.452	Punti di calibrazione
60	1054B		9985.250	5061.961	113.252	Punti di calibrazione
61	1055B		9985.316	5061.976	113.250	Punti di calibrazione
62	1056B		9985.251	5061.898	114.446	Punti di calibrazione
63	1057B		9985.328	5061.915	114.452	Punti di calibrazione
64	1058B		9985.110	5062.009	114.805	Punti di calibrazione
65	1059B		9984.533	5062.572	114.777	Punti di calibrazione
66	105B		9985.362	5081.702	102.772	Punti di calibrazione
67	105S		10013.208	5081.877	109.386	Punti di calibrazione
68	1060B		9985.329	5061.806	117.718	Punti di calibrazione
69	1061B		9985.324	5061.847	121.954	Punti di calibrazione
70	1062B		9985.202	5061.976	122.881	Punti di calibrazione
71	1063B		9984.784	5062.280	122.858	Punti di calibrazione
72	1064B		9985.434	5061.817	117.722	Punti di calibrazione
73	1065B		9985.409	5061.855	121.951	Punti di calibrazione
74	1066B		9985.337	5069.286	121.939	Punti di calibrazione
75	106B		9985.341	5081.700	103.353	Punti di calibrazione
76	106S		10013.220	5081.873	110.021	Punti di calibrazione
77	107B		9985.320	5081.700	103.939	Punti di calibrazione
78	107S		10013.230	5081.868	110.618	Punti di calibrazione
79	108B		9985.322	5081.705	104.527	Punti di calibrazione
80	108S		10013.241	5081.867	111.238	Punti di calibrazione
81	109B		9985.315	5081.708	105.144	Punti di calibrazione
82	109S		10013.249	5081.864	111.864	Punti di calibrazione
83	10S		10013.374	5054.800	106.963	Punti di calibrazione
84	110B		9985.304	5081.706	105.759	Punti di calibrazione
85	110S		10013.258	5081.866	112.488	Punti di calibrazione
86	111B		9985.292	5081.706	106.393	Punti di calibrazione
87	111S		10013.053	5090.738	100.566	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
88	112B		9985.291	5081.706	107.016	Punti di calibrazione
89	112S		10013.047	5090.975	101.573	Punti di calibrazione
90	113B		9985.285	5081.707	107.649	Punti di calibrazione
91	113S		10013.036	5090.993	102.197	Punti di calibrazione
92	114B		9985.260	5081.700	108.319	Punti di calibrazione
93	114S		10013.021	5091.010	102.781	Punti di calibrazione
94	115B		9985.240	5081.695	108.916	Punti di calibrazione
95	115S		10013.030	5091.006	103.388	Punti di calibrazione
96	116B		9985.233	5081.695	109.515	Punti di calibrazione
97	116S		10013.034	5091.006	103.989	Punti di calibrazione
98	117B		9985.217	5081.691	110.107	Punti di calibrazione
99	117S		10013.042	5091.005	104.603	Punti di calibrazione
100	118B		9985.207	5081.688	110.713	Punti di calibrazione
101	118S		10013.050	5091.003	105.222	Punti di calibrazione
102	119B		9985.200	5081.688	111.299	Punti di calibrazione
103	119S		10013.059	5091.004	105.823	Punti di calibrazione
104	11S		10013.377	5054.798	107.577	Punti di calibrazione
105	120B		9985.188	5081.683	111.289	Punti di calibrazione
106	120S		10013.068	5091.003	106.421	Punti di calibrazione
107	121B		9985.184	5081.683	111.901	Punti di calibrazione
108	121S		10013.072	5091.004	107.010	Punti di calibrazione
109	122B		9985.135	5081.674	112.477	Punti di calibrazione
110	122S		10013.082	5091.003	107.620	Punti di calibrazione
111	123B		9984.999	5086.959	113.571	Punti di calibrazione
112	123S		10013.090	5091.002	108.217	Punti di calibrazione
113	124B		9984.927	5095.093	113.557	Punti di calibrazione
114	124S		10013.099	5091.001	108.796	Punti di calibrazione
115	125B		9985.088	5092.785	117.190	Punti di calibrazione
116	125S		10013.108	5091.002	109.416	Punti di calibrazione
117	126B		9984.989	5094.692	114.328	Punti di calibrazione
118	126S		10013.119	5091.005	110.048	Punti di calibrazione
119	127B		9985.154	5092.039	121.977	Punti di calibrazione
120	127S		10013.124	5091.004	110.652	Punti di calibrazione
121	128B		9985.210	5090.967	100.657	Punti di calibrazione
122	128S		10013.135	5091.004	111.255	Punti di calibrazione
123	129B		9985.235	5090.785	101.602	Punti di calibrazione
124	129S		10013.145	5091.004	111.862	Punti di calibrazione
125	12S		10013.375	5054.794	108.202	Punti di calibrazione
126	130B		9985.245	5090.766	102.241	Punti di calibrazione
127	130S		10013.158	5090.998	112.501	Punti di calibrazione
128	131B		9985.241	5090.770	102.850	Punti di calibrazione
129	131S		10012.991	5099.382	100.659	Punti di calibrazione
130	132B		9985.234	5090.762	103.466	Punti di calibrazione
131	132S		10012.990	5099.372	101.603	Punti di calibrazione
132	133B		9985.223	5090.758	104.082	Punti di calibrazione
133	133S		10012.950	5099.282	102.237	Punti di calibrazione
134	134B		9985.214	5090.766	104.702	Punti di calibrazione
135	134S		10012.960	5099.216	102.824	Punti di calibrazione
136	135B		9985.211	5090.766	105.303	Punti di calibrazione
137	135S		10012.962	5099.241	103.419	Punti di calibrazione
138	136B		9985.206	5090.763	105.302	Punti di calibrazione
139	136S		10012.964	5099.249	104.030	Punti di calibrazione
140	137B		9985.202	5090.763	105.903	Punti di calibrazione
141	137S		10012.973	5099.249	104.643	Punti di calibrazione
142	138B		9985.196	5090.769	106.514	Punti di calibrazione
143	138S		10012.986	5099.239	105.266	Punti di calibrazione
144	139B		9985.184	5090.758	107.103	Punti di calibrazione
145	139S		10012.993	5099.235	105.858	Punti di calibrazione
146	13S		10013.379	5054.793	108.807	Punti di calibrazione
147	140B		9985.170	5090.755	107.703	Punti di calibrazione
148	140S		10012.994	5099.250	106.458	Punti di calibrazione
149	141B		9985.160	5090.758	108.306	Punti di calibrazione
150	141S		10013.010	5099.236	107.055	Punti di calibrazione
151	142B		9985.158	5090.757	108.305	Punti di calibrazione
152	142S		10013.015	5099.247	107.663	Punti di calibrazione
153	143B		9985.148	5090.761	108.912	Punti di calibrazione
154	143S		10013.025	5099.240	108.241	Punti di calibrazione
155	144B		9985.137	5090.761	109.505	Punti di calibrazione
156	144S		10013.036	5099.234	108.825	Punti di calibrazione
157	145B		9985.127	5090.761	110.108	Punti di calibrazione
158	145S		10013.043	5099.239	109.446	Punti di calibrazione
159	146B		9985.109	5090.759	110.722	Punti di calibrazione
160	146S		10013.052	5099.239	110.051	Punti di calibrazione
161	147B		9985.093	5090.752	111.328	Punti di calibrazione
162	147S		10013.060	5099.241	110.661	Punti di calibrazione
163	148B		9985.083	5090.749	111.923	Punti di calibrazione
164	148S		10013.070	5099.240	111.276	Punti di calibrazione
165	149B		9985.069	5090.740	112.515	Punti di calibrazione
166	149S		10013.077	5099.238	111.892	Punti di calibrazione
167	14S		10013.382	5054.785	109.425	Punti di calibrazione
168	150B		9985.039	5087.579	112.522	Punti di calibrazione
169	150S		10013.094	5099.221	112.507	Punti di calibrazione
170	151B		9985.084	5083.158	112.499	Punti di calibrazione
171	151S		10012.965	5107.473	112.541	Punti di calibrazione
172	152B		9985.093	5081.664	112.481	Punti di calibrazione
173	152S		10012.959	5107.482	111.896	Punti di calibrazione
174	153B		9984.991	5081.637	113.528	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
175	153S		10012.954	5107.483	111.285	Punti di calibrazione
176	154S		10012.951	5107.478	110.670	Punti di calibrazione
177	155B		9985.065	5081.681	114.470	Punti di calibrazione
178	155S		10012.944	5107.479	110.048	Punti di calibrazione
179	156B		9984.976	5094.697	114.472	Punti di calibrazione
180	156S		10012.937	5107.475	109.451	Punti di calibrazione
181	157B		9985.025	5090.768	112.518	Punti di calibrazione
182	157S		10012.933	5107.474	108.830	Punti di calibrazione
183	158B		9985.142	5098.549	100.728	Punti di calibrazione
184	158S		10012.927	5107.475	108.252	Punti di calibrazione
185	159B		9985.174	5099.119	101.624	Punti di calibrazione
186	159S		10012.918	5107.479	107.673	Punti di calibrazione
187	15S		10013.387	5054.782	110.033	Punti di calibrazione
188	160B		9985.232	5099.162	102.264	Punti di calibrazione
189	160S		10012.913	5107.477	107.078	Punti di calibrazione
190	161B		9985.222	5099.154	102.866	Punti di calibrazione
191	161S		10012.905	5107.478	106.488	Punti di calibrazione
192	162B		9985.216	5099.158	103.493	Punti di calibrazione
193	162S		10012.896	5107.480	105.900	Punti di calibrazione
194	163B		9985.203	5099.150	104.113	Punti di calibrazione
195	163S		10012.891	5107.478	105.297	Punti di calibrazione
196	164B		9985.175	5099.111	104.737	Punti di calibrazione
197	164S		10012.887	5107.480	104.677	Punti di calibrazione
198	165B		9985.184	5099.157	105.337	Punti di calibrazione
199	165S		10012.880	5107.481	104.055	Punti di calibrazione
200	166B		9985.143	5099.095	105.938	Punti di calibrazione
201	166S		10012.878	5107.481	103.466	Punti di calibrazione
202	167B		9985.143	5099.120	106.545	Punti di calibrazione
203	167S		10012.951	5110.826	102.876	Punti di calibrazione
204	168B		9985.136	5099.127	107.146	Punti di calibrazione
205	168S		10012.955	5110.821	103.508	Punti di calibrazione
206	169B		9985.122	5099.119	107.743	Punti di calibrazione
207	169S		10012.963	5110.824	104.074	Punti di calibrazione
208	16S		10013.389	5054.770	111.247	Punti di calibrazione
209	170B		9985.091	5099.071	108.335	Punti di calibrazione
210	170S		10012.965	5110.817	104.691	Punti di calibrazione
211	171B		9985.099	5099.108	108.941	Punti di calibrazione
212	171S		10012.968	5110.818	105.312	Punti di calibrazione
213	172B		9985.114	5099.163	109.563	Punti di calibrazione
214	172S		10012.969	5110.816	105.914	Punti di calibrazione
215	173B		9985.085	5099.125	110.145	Punti di calibrazione
216	173S		10012.972	5110.819	106.503	Punti di calibrazione
217	174B		9985.071	5099.112	110.754	Punti di calibrazione
218	174S		10012.975	5110.820	107.102	Punti di calibrazione
219	175B		9985.054	5099.097	111.345	Punti di calibrazione
220	175S		10012.978	5110.821	107.697	Punti di calibrazione
221	176B		9985.070	5099.154	111.968	Punti di calibrazione
222	176S		10012.980	5110.824	108.297	Punti di calibrazione
223	177B		9985.010	5099.064	112.510	Punti di calibrazione
224	177S		10012.985	5110.826	108.875	Punti di calibrazione
225	178B		9984.985	5099.053	112.514	Punti di calibrazione
226	178S		10012.986	5110.825	109.471	Punti di calibrazione
227	179B		9984.980	5100.543	112.516	Punti di calibrazione
228	179S		10012.987	5110.822	110.081	Punti di calibrazione
229	17S		10013.387	5054.765	111.841	Punti di calibrazione
230	180B		9984.974	5099.214	114.479	Punti di calibrazione
231	180S		10012.992	5110.824	110.680	Punti di calibrazione
232	181B		9985.053	5097.710	117.190	Punti di calibrazione
233	181S		10012.996	5110.826	111.296	Punti di calibrazione
234	182B		9985.117	5097.721	121.420	Punti di calibrazione
235	182S		10013.002	5110.825	111.895	Punti di calibrazione
236	183B		9985.102	5107.203	100.814	Punti di calibrazione
237	183S		10013.010	5110.815	112.536	Punti di calibrazione
238	184B		9985.112	5107.294	101.670	Punti di calibrazione
239	184S		10013.117	5118.337	114.908	Punti di calibrazione
240	185B		9985.125	5107.289	102.288	Punti di calibrazione
241	185S		10013.123	5118.267	113.536	Punti di calibrazione
242	186B		9985.133	5107.311	102.919	Punti di calibrazione
243	186S		10013.124	5118.265	113.536	Punti di calibrazione
244	187B		9985.129	5107.310	103.524	Punti di calibrazione
245	187S		10012.957	5118.121	113.321	Punti di calibrazione
246	188B		9985.123	5107.311	104.125	Punti di calibrazione
247	188S		10012.952	5118.131	112.543	Punti di calibrazione
248	189B		9985.121	5107.303	104.748	Punti di calibrazione
249	189S		10012.889	5116.696	117.854	Punti di calibrazione
250	18S		10013.411	5054.722	112.512	Punti di calibrazione
251	190B		9985.116	5107.308	105.349	Punti di calibrazione
252	190S		10012.914	5116.675	121.417	Punti di calibrazione
253	191B		9985.112	5107.308	105.944	Punti di calibrazione
254	191S		10012.990	5110.865	122.018	Punti di calibrazione
255	192B		9985.106	5107.307	106.547	Punti di calibrazione
256	192S		10012.986	5110.874	121.439	Punti di calibrazione
257	193B		9985.099	5107.310	107.151	Punti di calibrazione
258	193S		10012.978	5110.880	120.821	Punti di calibrazione
259	194B		9985.094	5107.307	107.761	Punti di calibrazione
260	194S		10012.971	5110.888	120.232	Punti di calibrazione
261	195B		9985.088	5107.308	108.353	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
262	195S		10012.967	5110.889	119.642	Punti di calibrazione
263	196B		9985.080	5107.300	108.952	Punti di calibrazione
264	196S		10012.967	5110.886	119.046	Punti di calibrazione
265	197B		9985.071	5107.295	109.555	Punti di calibrazione
266	197S		10012.959	5110.886	118.463	Punti di calibrazione
267	198B		9985.068	5107.294	110.150	Punti di calibrazione
268	198S		10012.957	5110.882	117.877	Punti di calibrazione
269	199B		9985.067	5107.292	110.755	Punti di calibrazione
270	199S		10012.900	5118.019	122.033	Punti di calibrazione
271	19S		10013.424	5054.721	113.248	Punti di calibrazione
272	1S		10013.360	5054.836	102.057	Punti di calibrazione
273	2001B		9985.459	5054.614	100.358	Punti di calibrazione
274	2002B		9985.474	5054.622	101.427	Punti di calibrazione
275	2003B		9985.481	5054.640	102.059	Punti di calibrazione
276	2004B		9985.470	5054.625	102.678	Punti di calibrazione
277	2005B		9985.458	5054.614	103.299	Punti di calibrazione
278	2006B		9985.455	5054.599	103.934	Punti di calibrazione
279	2007B		9985.447	5054.600	104.558	Punti di calibrazione
280	2008B		9985.447	5054.601	105.180	Punti di calibrazione
281	2009B		9985.448	5054.595	105.792	Punti di calibrazione
282	200B		9985.058	5107.296	111.361	Punti di calibrazione
283	200S		10012.900	5118.010	121.444	Punti di calibrazione
284	2010B		9985.448	5054.588	106.415	Punti di calibrazione
285	2011B		9985.449	5054.583	107.028	Punti di calibrazione
286	2012B		9985.449	5054.578	107.639	Punti di calibrazione
287	2013B		9985.449	5054.577	108.228	Punti di calibrazione
288	2014B		9985.446	5054.578	108.839	Punti di calibrazione
289	2015B		9985.442	5054.573	109.458	Punti di calibrazione
290	2016B		9985.439	5054.532	110.027	Punti di calibrazione
291	2017B		9985.436	5054.519	110.641	Punti di calibrazione
292	2018B		9985.430	5054.573	111.282	Punti di calibrazione
293	2019B		9985.432	5054.585	111.905	Punti di calibrazione
294	201B		9985.052	5107.302	111.963	Punti di calibrazione
295	201S		10012.894	5118.007	120.829	Punti di calibrazione
296	2020B		9985.448	5054.554	112.512	Punti di calibrazione
297	2021B		9985.405	5054.546	112.543	Punti di calibrazione
298	2022B		9985.413	5054.520	113.263	Punti di calibrazione
299	2023B		9985.272	5054.352	113.483	Punti di calibrazione
300	2024B		9985.420	5054.537	114.472	Punti di calibrazione
301	2025B		9985.287	5054.382	114.821	Punti di calibrazione
302	2026B		9984.723	5053.799	114.789	Punti di calibrazione
303	2027B		9984.724	5053.797	115.024	Punti di calibrazione
304	2028B		9985.484	5054.643	121.949	Punti di calibrazione
305	2029B		9985.406	5055.514	121.781	Punti di calibrazione
306	202B		9985.045	5107.282	112.554	Punti di calibrazione
307	202S		10012.890	5118.012	120.228	Punti di calibrazione
308	2030B		9985.414	5055.435	121.055	Punti di calibrazione
309	2031B		9985.520	5054.628	119.540	Punti di calibrazione
310	2032B		9985.492	5054.626	119.537	Punti di calibrazione
311	2033B		9985.571	5053.810	118.059	Punti di calibrazione
312	2034B		9985.499	5054.590	118.282	Punti di calibrazione
313	2035B		9985.507	5054.616	117.127	Punti di calibrazione
314	2036B		9985.414	5054.549	122.026	Punti di calibrazione
315	2037B		9985.484	5054.632	122.540	Punti di calibrazione
316	2038B		9985.318	5054.476	122.896	Punti di calibrazione
317	2039B		9985.485	5054.639	122.539	Punti di calibrazione
318	203B		9985.012	5107.311	112.565	Punti di calibrazione
319	203S		10012.888	5117.995	119.626	Punti di calibrazione
320	2040B		9984.907	5054.159	122.944	Punti di calibrazione
321	2041B		9984.915	5054.073	123.084	Punti di calibrazione
322	2042B		9984.764	5053.956	123.237	Punti di calibrazione
323	2043B		9985.485	5054.607	125.256	Punti di calibrazione
324	2044B		9985.330	5054.452	125.407	Punti di calibrazione
325	2045B		9985.335	5054.432	125.515	Punti di calibrazione
326	204B		9984.998	5104.099	112.547	Punti di calibrazione
327	204S		10012.885	5118.002	119.041	Punti di calibrazione
328	205S		10012.881	5118.017	118.468	Punti di calibrazione
329	206B		9985.020	5110.610	101.693	Punti di calibrazione
330	206S		10012.879	5118.022	117.877	Punti di calibrazione
331	207B		9985.022	5110.607	102.329	Punti di calibrazione
332	207S		10012.743	5127.776	122.048	Punti di calibrazione
333	208B		9985.023	5110.609	102.950	Punti di calibrazione
334	208S		10012.739	5127.796	121.479	Punti di calibrazione
335	209B		9985.013	5110.617	103.573	Punti di calibrazione
336	209S		10012.739	5127.797	120.879	Punti di calibrazione
337	20S		10013.589	5054.589	113.457	Punti di calibrazione
338	210B		9985.012	5110.621	104.174	Punti di calibrazione
339	210S		10012.739	5127.795	120.281	Punti di calibrazione
340	211B		9985.015	5110.612	104.768	Punti di calibrazione
341	211S		10012.746	5127.787	119.672	Punti di calibrazione
342	212B		9985.013	5110.610	105.369	Punti di calibrazione
343	212S		10012.744	5127.796	119.081	Punti di calibrazione
344	213B		9985.007	5110.600	105.974	Punti di calibrazione
345	213S		10012.749	5127.774	118.487	Punti di calibrazione
346	214B		9984.999	5110.591	106.574	Punti di calibrazione
347	214S		10012.749	5127.794	117.893	Punti di calibrazione
348	215B		9984.992	5110.590	107.172	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
349	215S		10012.752	5127.792	117.296	Punti di calibrazione
350	216B		9984.984	5110.589	107.787	Punti di calibrazione
351	216S		10012.704	5134.128	122.056	Punti di calibrazione
352	217B		9984.979	5110.592	108.364	Punti di calibrazione
353	217S		10012.712	5134.079	121.449	Punti di calibrazione
354	218B		9984.975	5110.584	108.974	Punti di calibrazione
355	218S		10012.706	5134.077	120.860	Punti di calibrazione
356	219B		9984.974	5110.588	109.573	Punti di calibrazione
357	219S		10012.705	5134.074	120.259	Punti di calibrazione
358	21S		10013.438	5054.708	114.476	Punti di calibrazione
359	220B		9984.975	5110.593	110.187	Punti di calibrazione
360	220S		10012.703	5134.086	119.656	Punti di calibrazione
361	221B		9984.973	5110.586	110.781	Punti di calibrazione
362	221S		10012.703	5134.104	119.077	Punti di calibrazione
363	222B		9984.980	5110.595	111.380	Punti di calibrazione
364	222S		10012.701	5134.104	118.468	Punti di calibrazione
365	223B		9984.971	5110.590	111.987	Punti di calibrazione
366	223S		10012.704	5134.089	117.868	Punti di calibrazione
367	224B		9984.974	5110.598	112.584	Punti di calibrazione
368	224S		10012.692	5134.115	122.634	Punti di calibrazione
369	225B		9984.921	5110.667	112.567	Punti di calibrazione
370	225S		10013.265	5134.709	122.975	Punti di calibrazione
371	226B		9984.999	5110.504	113.304	Punti di calibrazione
372	226S		10013.112	5094.182	117.688	Punti di calibrazione
373	227B		9984.980	5110.510	114.485	Punti di calibrazione
374	227S		10013.100	5094.177	120.120	Punti di calibrazione
375	228B		9984.909	5110.522	114.492	Punti di calibrazione
376	228S		10013.076	5095.903	120.131	Punti di calibrazione
377	229B		9985.034	5110.648	121.983	Punti di calibrazione
378	229S		10013.059	5097.606	120.142	Punti di calibrazione
379	22S		10014.119	5054.033	114.826	Punti di calibrazione
380	230B		9984.970	5110.652	121.992	Punti di calibrazione
381	230S		10013.086	5097.615	117.687	Punti di calibrazione
382	231B		9985.056	5110.665	117.767	Punti di calibrazione
383	231S		10013.334	5056.596	121.379	Punti di calibrazione
384	232B		9984.956	5110.682	117.774	Punti di calibrazione
385	232S		10013.332	5054.794	121.977	Punti di calibrazione
386	233B		9985.074	5103.337	121.418	Punti di calibrazione
387	233S		10013.334	5054.805	121.378	Punti di calibrazione
388	234B		9985.050	5114.948	119.811	Punti di calibrazione
389	234S		10013.329	5054.805	120.748	Punti di calibrazione
390	235B		9985.055	5114.400	120.369	Punti di calibrazione
391	235S		10013.333	5054.807	120.128	Punti di calibrazione
392	236B		9985.031	5114.385	118.807	Punti di calibrazione
393	236S		10013.333	5054.807	119.518	Punti di calibrazione
394	237B		9984.915	5111.411	113.320	Punti di calibrazione
395	237S		10013.334	5054.810	117.719	Punti di calibrazione
396	238B		9984.917	5111.281	114.513	Punti di calibrazione
397	238S		10013.355	5061.840	118.926	Punti di calibrazione
398	239B		9984.903	5113.274	114.512	Punti di calibrazione
399	239S		10013.356	5061.966	119.544	Punti di calibrazione
400	23S		10014.436	5053.710	115.415	Punti di calibrazione
401	240B		9984.900	5127.546	101.129	Punti di calibrazione
402	240S		10013.358	5061.971	120.146	Punti di calibrazione
403	241B		9984.917	5127.565	101.781	Punti di calibrazione
404	241S		10013.361	5061.976	120.750	Punti di calibrazione
405	242B		9984.918	5127.562	101.803	Punti di calibrazione
406	242S		10013.265	5065.893	120.866	Punti di calibrazione
407	243B		9985.359	5072.979	100.499	Punti di calibrazione
408	243S		10013.233	5068.593	112.501	Punti di calibrazione
409	244B		9985.347	5073.460	101.506	Punti di calibrazione
410	244S		10013.242	5071.881	111.616	Punti di calibrazione
411	245B		9985.329	5074.798	100.519	Punti di calibrazione
412	245S		10013.281	5061.994	119.525	Punti di calibrazione
413	246B		9985.381	5073.467	102.148	Punti di calibrazione
414	246S		10013.279	5061.992	120.133	Punti di calibrazione
415	247B		9985.392	5073.461	102.751	Punti di calibrazione
416	247S		10013.282	5061.985	120.741	Punti di calibrazione
417	248B		9985.372	5073.464	103.369	Punti di calibrazione
418	248S		10012.920	5110.832	122.005	Punti di calibrazione
419	249B		9985.365	5073.461	104.004	Punti di calibrazione
420	249S		10012.915	5110.855	121.447	Punti di calibrazione
421	24S		10013.323	5062.154	101.435	Punti di calibrazione
422	250B		9985.364	5073.461	104.004	Punti di calibrazione
423	250S		10012.906	5110.854	120.819	Punti di calibrazione
424	251B		9985.360	5073.457	104.622	Punti di calibrazione
425	251S		10012.903	5110.866	120.224	Punti di calibrazione
426	252B		9985.343	5073.459	105.234	Punti di calibrazione
427	252S		10012.899	5110.869	119.632	Punti di calibrazione
428	253B		9985.321	5073.465	105.851	Punti di calibrazione
429	253S		10012.895	5110.865	119.039	Punti di calibrazione
430	254B		9985.304	5073.460	106.449	Punti di calibrazione
431	254S		10012.895	5110.865	118.451	Punti di calibrazione
432	255B		9985.291	5073.459	107.056	Punti di calibrazione
433	255S		10012.895	5110.865	117.862	Punti di calibrazione
434	256B		9985.282	5073.454	107.671	Punti di calibrazione
435	256S		10012.431	5127.759	122.043	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
436	257B		9985.277	5073.456	108.277	Punti di calibrazione
437	257S		10012.429	5127.769	121.473	Punti di calibrazione
438	258B		9985.270	5073.451	108.885	Punti di calibrazione
439	258S		10012.426	5127.752	120.862	Punti di calibrazione
440	259B		9985.253	5073.454	109.481	Punti di calibrazione
441	259S		10012.425	5127.758	120.256	Punti di calibrazione
442	25S		10013.314	5062.135	102.065	Punti di calibrazione
443	260B		9985.234	5073.464	110.083	Punti di calibrazione
444	260S		10012.419	5127.747	119.664	Punti di calibrazione
445	261B		9985.228	5073.465	110.685	Punti di calibrazione
446	261S		10012.418	5127.750	119.068	Punti di calibrazione
447	262B		9985.234	5073.462	110.083	Punti di calibrazione
448	262S		10012.417	5127.754	118.488	Punti di calibrazione
449	263B		9985.232	5073.462	110.686	Punti di calibrazione
450	263S		10012.418	5127.751	117.883	Punti di calibrazione
451	264B		9985.227	5073.458	111.299	Punti di calibrazione
452	264S		10012.957	5118.129	113.322	Punti di calibrazione
453	265B		9985.211	5073.458	111.903	Punti di calibrazione
454	265S		10013.124	5118.266	113.535	Punti di calibrazione
455	266B		9985.187	5073.465	112.478	Punti di calibrazione
456	266S		10012.976	5118.123	114.510	Punti di calibrazione
457	267B		9985.171	5071.954	112.497	Punti di calibrazione
458	267S		10014.016	5119.084	115.453	Punti di calibrazione
459	268B		9985.079	5077.773	113.870	Punti di calibrazione
460	268S		10012.795	5134.224	112.611	Punti di calibrazione
461	269B		9985.084	5077.525	113.878	Punti di calibrazione
462	269S		10012.803	5134.175	113.364	Punti di calibrazione
463	26S		10013.315	5062.122	102.695	Punti di calibrazione
464	270S		10012.959	5134.326	113.588	Punti di calibrazione
465	271S		10012.801	5134.207	114.557	Punti di calibrazione
466	272S		10012.709	5134.210	122.847	Punti di calibrazione
467	273S		10012.937	5118.085	122.809	Punti di calibrazione
468	274S		10013.173	5083.365	112.495	Punti di calibrazione
469	275S		10013.098	5087.763	112.500	Punti di calibrazione
470	276S		10013.349	5054.843	100.302	Punti di calibrazione
471	277S		10013.332	5062.172	100.321	Punti di calibrazione
472	278S		10013.137	5081.661	100.476	Punti di calibrazione
473	279S		10013.096	5086.043	100.525	Punti di calibrazione
474	27S		10013.323	5062.118	103.300	Punti di calibrazione
475	280S		10012.746	5134.235	101.249	Punti di calibrazione
476	281S		10012.741	5134.219	101.812	Punti di calibrazione
477	282S		10012.750	5134.230	102.444	Punti di calibrazione
478	283S		10012.735	5134.210	103.014	Punti di calibrazione
479	284S		10012.740	5134.217	103.637	Punti di calibrazione
480	285S		10012.741	5134.217	104.226	Punti di calibrazione
481	286S		10012.742	5134.219	104.798	Punti di calibrazione
482	287S		10012.740	5134.220	105.372	Punti di calibrazione
483	288S		10012.741	5134.220	105.968	Punti di calibrazione
484	289S		10012.740	5134.219	106.564	Punti di calibrazione
485	28S		10013.332	5062.123	103.911	Punti di calibrazione
486	290S		10012.741	5134.220	107.165	Punti di calibrazione
487	291S		10012.741	5134.221	107.769	Punti di calibrazione
488	292S		10012.741	5134.221	108.367	Punti di calibrazione
489	293S		10012.742	5134.221	108.964	Punti di calibrazione
490	294S		10012.744	5134.220	109.562	Punti di calibrazione
491	295S		10012.743	5134.219	110.167	Punti di calibrazione
492	296S		10012.741	5134.218	110.762	Punti di calibrazione
493	297S		10012.743	5134.221	111.362	Punti di calibrazione
494	298S		10012.741	5134.219	111.958	Punti di calibrazione
495	299S		10012.749	5134.229	112.607	Punti di calibrazione
496	29S		10013.337	5062.123	104.529	Punti di calibrazione
497	2S		10013.352	5054.835	102.688	Punti di calibrazione
498	3001B		9984.911	5127.532	101.133	Punti di calibrazione
499	3002B		9984.932	5127.553	101.809	Punti di calibrazione
500	3003B		9984.929	5127.561	102.454	Punti di calibrazione
501	3004B		9984.936	5127.555	102.991	Punti di calibrazione
502	3005B		9984.931	5127.557	103.579	Punti di calibrazione
503	3006B		9984.932	5127.558	104.203	Punti di calibrazione
504	3007B		9984.929	5127.552	104.796	Punti di calibrazione
505	3008B		9984.929	5127.553	105.399	Punti di calibrazione
506	3009B		9984.929	5127.548	105.998	Punti di calibrazione
507	300S		10012.781	5127.717	101.077	Punti di calibrazione
508	3010B		9984.925	5127.557	106.596	Punti di calibrazione
509	3011B		9984.925	5127.559	107.191	Punti di calibrazione
510	3012B		9984.924	5127.553	107.795	Punti di calibrazione
511	3013B		9984.923	5127.550	108.405	Punti di calibrazione
512	3014B		9984.922	5127.547	109.003	Punti di calibrazione
513	3015B		9984.922	5127.547	109.599	Punti di calibrazione
514	3016B		9984.922	5127.549	110.202	Punti di calibrazione
515	3017B		9984.914	5127.547	110.792	Punti di calibrazione
516	3018B		9984.911	5127.536	111.385	Punti di calibrazione
517	3019B		9984.914	5127.535	111.995	Punti di calibrazione
518	301S		10012.764	5127.749	102.416	Punti di calibrazione
519	3020B		9984.909	5127.537	112.582	Punti di calibrazione
520	3021B		9984.878	5127.504	112.596	Punti di calibrazione
521	3022B		9984.879	5127.506	113.345	Punti di calibrazione
522	3023B		9984.724	5127.369	113.574	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
523	3024B		9984.923	5127.507	114.558	Punti di calibrazione
524	3025B		9984.179	5126.810	114.944	Punti di calibrazione
525	3026B		9984.175	5126.796	115.133	Punti di calibrazione
526	3027B		9984.967	5127.599	117.786	Punti di calibrazione
527	3028B		9984.956	5127.566	122.046	Punti di calibrazione
528	3029B		9984.786	5127.406	123.006	Punti di calibrazione
529	302B		9988.552	5054.183	104.489	Punti di calibrazione
530	302S		10012.769	5127.774	103.623	Punti di calibrazione
531	3030B		9984.387	5127.016	122.965	Punti di calibrazione
532	3031B		9984.949	5127.568	122.640	Punti di calibrazione
533	3032B		9984.949	5130.803	121.424	Punti di calibrazione
534	3033B		9984.950	5130.807	117.856	Punti di calibrazione
535	3034B		9984.794	5127.727	125.537	Punti di calibrazione
536	3035B		9985.247	5127.884	131.493	Punti di calibrazione
537	3036B		9985.254	5127.901	126.487	Punti di calibrazione
538	3037B		9985.221	5132.588	131.479	Punti di calibrazione
539	3038B		9985.432	5131.989	129.930	Punti di calibrazione
540	3039B		9985.411	5132.573	129.919	Punti di calibrazione
541	303B		9988.575	5053.871	104.175	Punti di calibrazione
542	303S		10012.773	5127.774	104.218	Punti di calibrazione
543	3040B		9984.806	5134.114	133.777	Punti di calibrazione
544	3041B		9984.819	5127.446	133.961	Punti di calibrazione
545	3042B		9984.615	5127.238	134.149	Punti di calibrazione
546	3043B		9984.543	5134.242	134.009	Punti di calibrazione
547	3044B		9985.427	5129.649	132.220	Punti di calibrazione
548	3045B		9985.199	5133.655	131.429	Punti di calibrazione
549	3046B		9985.198	5133.679	127.149	Punti di calibrazione
550	3047B		9985.254	5133.677	133.649	Punti di calibrazione
551	3048B		9985.285	5127.917	133.648	Punti di calibrazione
552	3049B		9985.229	5132.571	127.424	Punti di calibrazione
553	304B		9988.577	5052.612	104.184	Punti di calibrazione
554	304S		10012.687	5127.576	104.827	Punti di calibrazione
555	3050B		9984.850	5134.039	101.280	Punti di calibrazione
556	3051B		9984.878	5134.046	101.854	Punti di calibrazione
557	3052B		9984.877	5134.074	102.489	Punti di calibrazione
558	3053B		9984.965	5117.877	100.985	Punti di calibrazione
559	3054B		9984.971	5117.859	101.751	Punti di calibrazione
560	3055B		9984.992	5117.850	102.391	Punti di calibrazione
561	3056B		9984.991	5117.853	102.973	Punti di calibrazione
562	3057B		9984.985	5117.854	103.570	Punti di calibrazione
563	3058B		9984.977	5117.853	104.151	Punti di calibrazione
564	3059B		9984.977	5117.860	104.761	Punti di calibrazione
565	305B		9988.531	5052.298	104.491	Punti di calibrazione
566	305S		10012.763	5127.738	105.395	Punti di calibrazione
567	3060B		9984.974	5117.868	105.367	Punti di calibrazione
568	3061B		9984.973	5117.868	105.969	Punti di calibrazione
569	3062B		9984.974	5117.876	106.537	Punti di calibrazione
570	3063B		9984.976	5117.884	107.144	Punti di calibrazione
571	3064B		9984.987	5117.909	107.761	Punti di calibrazione
572	3065B		9984.959	5117.869	108.358	Punti di calibrazione
573	3066B		9984.944	5117.837	108.938	Punti di calibrazione
574	3067B		9984.953	5117.856	109.555	Punti di calibrazione
575	3068B		9984.957	5117.863	110.152	Punti di calibrazione
576	3069B		9984.952	5117.859	110.761	Punti di calibrazione
577	306B		9988.728	5052.711	103.418	Punti di calibrazione
578	306S		10012.782	5127.770	105.942	Punti di calibrazione
579	3070B		9984.949	5117.848	111.352	Punti di calibrazione
580	3071B		9984.944	5117.846	111.948	Punti di calibrazione
581	3072B		9984.947	5117.884	112.611	Punti di calibrazione
582	3073B		9984.904	5117.903	112.610	Punti di calibrazione
583	3074B		9984.880	5117.903	113.285	Punti di calibrazione
584	3075B		9984.753	5118.034	113.541	Punti di calibrazione
585	3076B		9984.905	5117.922	114.493	Punti di calibrazione
586	3077B		9984.792	5118.097	114.866	Punti di calibrazione
587	3078B		9984.211	5118.594	114.867	Punti di calibrazione
588	3079B		9984.210	5118.589	115.098	Punti di calibrazione
589	307B		9988.770	5052.708	103.423	Punti di calibrazione
590	307S		10012.781	5127.762	106.548	Punti di calibrazione
591	3080B		9985.289	5118.388	118.364	Punti di calibrazione
592	3081B		9984.952	5117.788	122.018	Punti di calibrazione
593	3082B		9984.943	5117.773	121.410	Punti di calibrazione
594	3083B		9984.814	5117.946	122.981	Punti di calibrazione
595	3084B		9984.427	5118.378	122.939	Punti di calibrazione
596	3085B		9984.404	5118.392	123.204	Punti di calibrazione
597	3086B		9985.267	5126.038	118.337	Punti di calibrazione
598	3087B		9985.270	5122.912	118.371	Punti di calibrazione
599	3088B		9985.278	5119.825	118.359	Punti di calibrazione
600	3089B		9985.252	5124.930	112.001	Punti di calibrazione
601	308B		9988.758	5053.787	101.905	Punti di calibrazione
602	308S		10012.792	5127.784	107.141	Punti di calibrazione
603	3090B		9985.270	5121.811	111.990	Punti di calibrazione
604	3091B		9985.272	5118.715	111.960	Punti di calibrazione
605	3092B		9985.252	5124.914	106.000	Punti di calibrazione
606	3093B		9985.272	5121.802	105.994	Punti di calibrazione
607	3094B		9985.287	5118.692	105.966	Punti di calibrazione
608	3095B		9985.250	5124.906	103.003	Punti di calibrazione
609	3096B		9985.276	5121.785	102.993	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
610	3097B		9985.280	5118.702	102.977	Punti di calibrazione
611	3098B		9984.972	5115.183	100.834	Punti di calibrazione
612	3099B		9984.967	5113.240	100.828	Punti di calibrazione
613	309B		9988.764	5052.712	101.905	Punti di calibrazione
614	309S		10012.790	5127.779	107.745	Punti di calibrazione
615	30S		10013.340	5062.113	105.134	Punti di calibrazione
616	3100B		9984.976	5115.187	104.588	Punti di calibrazione
617	3101B		9984.978	5113.272	104.586	Punti di calibrazione
618	3102B		9984.888	5115.526	100.864	Punti di calibrazione
619	3103B		9984.916	5112.895	100.827	Punti di calibrazione
620	3104B		9984.892	5115.550	104.961	Punti di calibrazione
621	3105B		9984.965	5112.966	104.975	Punti di calibrazione
622	3106B		9984.645	5112.448	105.544	Punti di calibrazione
623	3107B		9984.617	5115.976	105.550	Punti di calibrazione
624	3108B		9984.632	5114.215	106.281	Punti di calibrazione
625	3109B		9984.461	5116.055	105.800	Punti di calibrazione
626	310B		9988.512	5054.189	101.491	Punti di calibrazione
627	310S		10012.788	5127.776	108.349	Punti di calibrazione
628	3110B		9984.503	5114.210	106.446	Punti di calibrazione
629	3111B		9984.524	5112.322	105.806	Punti di calibrazione
630	3112B		9984.642	5112.445	105.673	Punti di calibrazione
631	3113B		9984.615	5115.973	105.679	Punti di calibrazione
632	3114B		9985.003	5102.248	112.562	Punti di calibrazione
633	3115B		9985.072	5084.882	112.508	Punti di calibrazione
634	3116B		9985.156	5080.272	117.749	Punti di calibrazione
635	3117B		9985.203	5080.288	121.341	Punti di calibrazione
636	3118B		9985.202	5075.203	117.717	Punti di calibrazione
637	3119B		9985.278	5072.714	121.937	Punti di calibrazione
638	311B		9988.572	5053.878	101.490	Punti di calibrazione
639	311S		10012.782	5127.756	108.961	Punti di calibrazione
640	3120B		9984.906	5133.991	117.904	Punti di calibrazione
641	3121B		9984.930	5134.005	122.052	Punti di calibrazione
642	3122B		9984.908	5133.990	117.904	Punti di calibrazione
643	3123B		9984.920	5134.009	122.641	Punti di calibrazione
644	3124B		9984.747	5134.175	122.982	Punti di calibrazione
645	3125B		9984.373	5134.523	122.978	Punti di calibrazione
646	312B		9988.559	5052.616	101.489	Punti di calibrazione
647	312S		10012.783	5127.757	109.563	Punti di calibrazione
648	313B		9988.515	5052.302	101.489	Punti di calibrazione
649	313S		10012.785	5127.759	110.166	Punti di calibrazione
650	314B		9988.480	5051.829	102.158	Punti di calibrazione
651	314S		10012.795	5127.781	110.760	Punti di calibrazione
652	315B		9988.499	5050.579	102.149	Punti di calibrazione
653	315S		10012.802	5127.798	111.348	Punti di calibrazione
654	316B		9988.453	5051.828	103.838	Punti di calibrazione
655	316S		10012.797	5127.781	111.965	Punti di calibrazione
656	317B		9988.529	5050.557	103.839	Punti di calibrazione
657	317S		10012.801	5127.771	112.580	Punti di calibrazione
658	318B		9985.515	5054.345	100.425	Punti di calibrazione
659	318S		10012.580	5118.059	122.028	Punti di calibrazione
660	319B		9988.543	5054.383	101.662	Punti di calibrazione
661	319S		10012.882	5118.056	122.039	Punti di calibrazione
662	31S		10013.342	5062.112	105.740	Punti di calibrazione
663	320B		9988.559	5053.924	105.171	Punti di calibrazione
664	320S		10012.876	5118.033	121.476	Punti di calibrazione
665	321B		9988.582	5052.474	105.161	Punti di calibrazione
666	321S		10012.569	5118.054	121.450	Punti di calibrazione
667	322B		9988.569	5053.918	106.433	Punti di calibrazione
668	322S		10012.570	5118.057	120.845	Punti di calibrazione
669	323B		9988.594	5052.475	106.430	Punti di calibrazione
670	323S		10012.569	5118.062	120.237	Punti di calibrazione
671	324B		9988.579	5051.824	102.671	Punti di calibrazione
672	324S		10012.567	5118.057	119.653	Punti di calibrazione
673	325B		9988.572	5051.820	103.276	Punti di calibrazione
674	325S		10012.568	5118.061	119.056	Punti di calibrazione
675	326B		9988.577	5051.826	103.867	Punti di calibrazione
676	326S		10012.567	5118.069	118.475	Punti di calibrazione
677	327B		9988.583	5051.830	104.510	Punti di calibrazione
678	327S		10012.567	5118.071	117.881	Punti di calibrazione
679	328B		9988.585	5051.828	105.158	Punti di calibrazione
680	328S		10012.869	5118.043	120.852	Punti di calibrazione
681	329B		9988.593	5051.830	105.808	Punti di calibrazione
682	329S		10012.866	5118.045	120.251	Punti di calibrazione
683	32S		10013.348	5062.111	106.367	Punti di calibrazione
684	330B		9988.599	5051.827	106.414	Punti di calibrazione
685	330S		10012.862	5118.050	119.653	Punti di calibrazione
686	331B		9988.595	5051.824	107.031	Punti di calibrazione
687	331S		10012.859	5118.049	119.065	Punti di calibrazione
688	332B		9988.583	5051.818	107.626	Punti di calibrazione
689	332S		10012.859	5118.052	118.489	Punti di calibrazione
690	333B		9988.587	5051.812	108.239	Punti di calibrazione
691	333S		10012.859	5118.053	117.893	Punti di calibrazione
692	334B		9988.604	5051.807	108.847	Punti di calibrazione
693	334S		10012.855	5118.051	117.296	Punti di calibrazione
694	335B		9988.610	5051.808	109.472	Punti di calibrazione
695	335S		10012.959	5118.172	114.528	Punti di calibrazione
696	336B		9988.603	5051.799	110.066	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
697	336S		10013.017	5118.029	113.675	Punti di calibrazione
698	337B		9988.602	5051.795	110.677	Punti di calibrazione
699	337S		10012.940	5118.158	113.328	Punti di calibrazione
700	338B		9988.621	5051.787	111.306	Punti di calibrazione
701	338S		10012.905	5118.135	112.531	Punti di calibrazione
702	339B		9988.614	5053.196	112.581	Punti di calibrazione
703	339S		10012.895	5118.120	111.932	Punti di calibrazione
704	33S		10013.354	5062.109	106.985	Punti di calibrazione
705	340B		9988.496	5051.788	111.657	Punti di calibrazione
706	340S		10012.893	5118.113	111.331	Punti di calibrazione
707	341B		9988.562	5050.573	111.691	Punti di calibrazione
708	341S		10012.893	5118.119	110.719	Punti di calibrazione
709	342B		9988.571	5051.760	111.842	Punti di calibrazione
710	342S		10012.892	5118.117	110.113	Punti di calibrazione
711	343B		9988.606	5050.573	111.872	Punti di calibrazione
712	343S		10012.893	5118.118	109.503	Punti di calibrazione
713	344B		9988.534	5051.769	112.032	Punti di calibrazione
714	344S		10012.893	5118.112	108.910	Punti di calibrazione
715	345B		9988.561	5050.581	112.025	Punti di calibrazione
716	345S		10012.893	5118.113	108.312	Punti di calibrazione
717	346B		9988.361	5051.959	112.264	Punti di calibrazione
718	346S		10012.892	5118.109	107.691	Punti di calibrazione
719	347B		9988.338	5051.987	112.444	Punti di calibrazione
720	347S		10012.888	5118.112	107.085	Punti di calibrazione
721	348B		9988.245	5052.073	112.568	Punti di calibrazione
722	348S		10012.883	5118.104	106.481	Punti di calibrazione
723	349B		9988.383	5050.384	112.269	Punti di calibrazione
724	349S		10012.881	5118.098	105.881	Punti di calibrazione
725	34S		10013.361	5061.879	107.600	Punti di calibrazione
726	350B		9988.360	5050.382	112.441	Punti di calibrazione
727	350S		10012.878	5118.098	105.278	Punti di calibrazione
728	351B		9988.253	5050.270	112.564	Punti di calibrazione
729	351S		10012.877	5118.092	104.691	Punti di calibrazione
730	352B		9988.612	5047.763	112.615	Punti di calibrazione
731	352S		10012.871	5118.088	104.095	Punti di calibrazione
732	353B		9988.644	5046.509	113.384	Punti di calibrazione
733	353S		10012.861	5118.100	103.507	Punti di calibrazione
734	354B		9988.483	5046.369	113.580	Punti di calibrazione
735	354S		10012.855	5118.080	102.938	Punti di calibrazione
736	355B		9988.594	5052.702	113.352	Punti di calibrazione
737	355S		10014.655	5124.467	102.461	Punti di calibrazione
738	356B		9988.605	5052.701	112.597	Punti di calibrazione
739	356S		10014.692	5124.573	101.987	Punti di calibrazione
740	357B		9988.621	5049.952	112.590	Punti di calibrazione
741	357S		10013.249	5078.834	118.309	Punti di calibrazione
742	358B		9988.616	5050.140	113.354	Punti di calibrazione
743	358S		10013.249	5078.822	118.900	Punti di calibrazione
744	359B		9988.489	5046.356	112.584	Punti di calibrazione
745	359S		10013.221	5078.819	120.766	Punti di calibrazione
746	35S		10013.371	5061.972	108.203	Punti di calibrazione
747	360B		9985.594	5043.410	100.359	Punti di calibrazione
748	360S		10013.239	5075.436	120.772	Punti di calibrazione
749	361B		9985.933	5043.703	100.448	Punti di calibrazione
750	361S		10013.274	5075.464	118.299	Punti di calibrazione
751	362B		9986.883	5044.670	100.839	Punti di calibrazione
752	362S		10013.076	5118.226	125.586	Punti di calibrazione
753	363B		9987.201	5044.998	100.971	Punti di calibrazione
754	363S		9991.183	5134.442	101.352	Punti di calibrazione
755	364B		9987.523	5045.322	101.102	Punti di calibrazione
756	364S		9997.143	5134.459	101.353	Punti di calibrazione
757	365B		9987.845	5045.642	101.234	Punti di calibrazione
758	365S		10001.789	5134.476	101.354	Punti di calibrazione
759	366B		9988.174	5045.958	101.362	Punti di calibrazione
760	366S		10005.175	5134.172	107.704	Punti di calibrazione
761	367B		9988.166	5045.966	101.485	Punti di calibrazione
762	367S		10005.211	5134.197	111.746	Punti di calibrazione
763	368B		9988.165	5045.968	101.477	Punti di calibrazione
764	368S		10000.559	5134.186	111.744	Punti di calibrazione
765	369B		9985.509	5054.337	100.377	Punti di calibrazione
766	369S		9995.921	5134.460	111.758	Punti di calibrazione
767	36S		10013.375	5061.904	108.798	Punti di calibrazione
768	370B		9985.510	5054.337	100.376	Punti di calibrazione
769	370S		9992.404	5134.119	111.758	Punti di calibrazione
770	371B		9985.806	5054.339	100.450	Punti di calibrazione
771	371S		9993.043	5134.128	106.675	Punti di calibrazione
772	372B		9986.143	5054.346	100.582	Punti di calibrazione
773	372S		9997.707	5134.150	106.677	Punti di calibrazione
774	373B		9986.461	5054.349	100.716	Punti di calibrazione
775	373S		9997.708	5134.148	103.076	Punti di calibrazione
776	374B		9986.775	5054.352	100.852	Punti di calibrazione
777	374S		9993.042	5134.130	103.071	Punti di calibrazione
778	375B		9987.080	5054.354	100.983	Punti di calibrazione
779	375S		10006.455	5134.489	101.329	Punti di calibrazione
780	376B		9987.399	5054.357	101.110	Punti di calibrazione
781	376S		9990.960	5134.707	112.627	Punti di calibrazione
782	377B		9987.704	5054.360	101.245	Punti di calibrazione
783	377S		9995.618	5134.711	112.645	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
784	378B		9988.047	5054.368	101.361	Punti di calibrazione
785	378S		10000.277	5134.735	112.631	Punti di calibrazione
786	379B		9988.053	5054.369	101.473	Punti di calibrazione
787	379S		9999.782	5134.184	112.030	Punti di calibrazione
788	37S		10013.382	5062.027	109.420	Punti di calibrazione
789	380B		9989.380	5047.700	103.344	Punti di calibrazione
790	380S		9997.834	5134.186	112.021	Punti di calibrazione
791	381B		9989.381	5047.698	105.281	Punti di calibrazione
792	381S		10002.482	5134.204	112.024	Punti di calibrazione
793	382B		9989.349	5047.675	107.405	Punti di calibrazione
794	382S		10004.445	5134.188	112.030	Punti di calibrazione
795	383B		9988.814	5046.580	103.341	Punti di calibrazione
796	383S		9995.132	5134.148	112.038	Punti di calibrazione
797	384B		9988.789	5046.594	105.276	Punti di calibrazione
798	384S		9993.180	5134.151	112.021	Punti di calibrazione
799	385B		9988.807	5046.595	107.397	Punti di calibrazione
800	385S		9991.052	5134.533	113.619	Punti di calibrazione
801	386B		9989.358	5047.970	101.507	Punti di calibrazione
802	386S		9990.254	5135.459	115.495	Punti di calibrazione
803	387B		9988.661	5046.396	101.497	Punti di calibrazione
804	387S		9998.788	5134.520	116.985	Punti di calibrazione
805	388B		9989.326	5047.653	109.126	Punti di calibrazione
806	388S		9998.816	5135.206	117.351	Punti di calibrazione
807	389B		9989.318	5047.626	111.263	Punti di calibrazione
808	389S		9998.846	5135.529	118.009	Punti di calibrazione
809	38S		10013.389	5062.029	110.033	Punti di calibrazione
810	390B		9988.815	5046.606	109.120	Punti di calibrazione
811	390S		10004.467	5133.785	120.879	Punti di calibrazione
812	391B		9988.847	5046.613	111.317	Punti di calibrazione
813	391S		10000.093	5133.742	120.878	Punti di calibrazione
814	392B		9985.318	5059.580	100.306	Punti di calibrazione
815	392S		9997.506	5133.740	120.874	Punti di calibrazione
816	393B		9985.395	5059.217	100.283	Punti di calibrazione
817	393S		9993.166	5133.765	120.881	Punti di calibrazione
818	394B		9985.409	5057.315	100.275	Punti di calibrazione
819	394S		9984.942	5134.025	122.065	Punti di calibrazione
820	395B		9985.348	5056.951	100.285	Punti di calibrazione
821	395S		9984.948	5134.021	121.474	Punti di calibrazione
822	396B		9985.390	5059.208	104.067	Punti di calibrazione
823	396S		9984.951	5134.020	120.881	Punti di calibrazione
824	397B		9985.392	5059.209	104.068	Punti di calibrazione
825	397S		9984.945	5134.019	120.303	Punti di calibrazione
826	398B		9985.408	5057.316	104.073	Punti di calibrazione
827	398S		9984.943	5134.022	119.697	Punti di calibrazione
828	399B		9985.329	5056.939	104.447	Punti di calibrazione
829	399S		9984.937	5134.020	119.107	Punti di calibrazione
830	39S		10013.394	5061.992	110.637	Punti di calibrazione
831	3S		10013.364	5054.824	103.301	Punti di calibrazione
832	400B		9985.062	5060.045	105.032	Punti di calibrazione
833	400S		9984.933	5134.024	118.511	Punti di calibrazione
834	401B		9985.030	5060.028	105.167	Punti di calibrazione
835	401S		9984.927	5134.024	117.919	Punti di calibrazione
836	402B		9985.067	5056.469	105.031	Punti di calibrazione
837	402S		9984.917	5134.023	117.315	Punti di calibrazione
838	403B		9985.050	5056.462	105.170	Punti di calibrazione
839	403S		9984.819	5134.136	116.646	Punti di calibrazione
840	404B		9985.034	5058.257	105.777	Punti di calibrazione
841	404S		9983.806	5135.108	115.498	Punti di calibrazione
842	405B		9984.924	5060.164	105.293	Punti di calibrazione
843	405S		9991.276	5134.042	122.069	Punti di calibrazione
844	406B		9984.925	5060.164	105.267	Punti di calibrazione
845	406S		9991.270	5134.029	121.477	Punti di calibrazione
846	407B		9984.931	5058.258	105.911	Punti di calibrazione
847	407S		9991.270	5134.030	120.886	Punti di calibrazione
848	408B		9984.932	5058.256	105.881	Punti di calibrazione
849	408S		9991.272	5134.033	120.304	Punti di calibrazione
850	409B		9984.958	5056.353	105.300	Punti di calibrazione
851	409S		9991.277	5134.029	119.710	Punti di calibrazione
852	40S		10013.400	5061.988	111.257	Punti di calibrazione
853	410B		9984.962	5056.354	105.276	Punti di calibrazione
854	410S		9991.282	5134.028	119.128	Punti di calibrazione
855	411S		9991.283	5134.030	118.537	Punti di calibrazione
856	412S		9991.285	5134.035	117.942	Punti di calibrazione
857	413S		9991.291	5134.038	117.339	Punti di calibrazione
858	414S		9991.305	5133.829	117.335	Punti di calibrazione
859	415S		9991.297	5133.833	117.942	Punti di calibrazione
860	416S		9991.296	5133.832	118.538	Punti di calibrazione
861	417S		9991.296	5133.832	119.126	Punti di calibrazione
862	418S		9991.288	5133.836	119.711	Punti di calibrazione
863	419S		9991.282	5133.843	120.296	Punti di calibrazione
864	41S		10013.396	5061.915	111.870	Punti di calibrazione
865	420S		9991.282	5133.843	120.883	Punti di calibrazione
866	421S		9991.287	5133.853	121.466	Punti di calibrazione
867	422S		9991.284	5133.847	122.065	Punti di calibrazione
868	423S		9991.327	5134.093	122.899	Punti di calibrazione
869	424S		9991.943	5134.746	123.469	Punti di calibrazione
870	425S		9991.942	5134.518	123.470	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
871	426S		9991.139	5134.166	125.583	Punti di calibrazione
872	427S		9991.456	5133.898	125.575	Punti di calibrazione
873	428S		9991.005	5133.753	131.512	Punti di calibrazione
874	429S		9991.079	5133.803	132.840	Punti di calibrazione
875	42S		10013.392	5061.952	112.481	Punti di calibrazione
876	430S		9990.977	5133.704	133.674	Punti di calibrazione
877	431S		9991.643	5134.395	134.175	Punti di calibrazione
878	432S		9991.087	5133.819	135.094	Punti di calibrazione
879	433S		9989.411	5132.136	138.054	Punti di calibrazione
880	434S		9986.831	5132.137	138.042	Punti di calibrazione
881	435S		9984.580	5134.368	134.152	Punti di calibrazione
882	437S		9989.209	5130.975	140.991	Punti di calibrazione
883	438S		9987.072	5130.967	140.981	Punti di calibrazione
884	439S		9985.068	5134.181	125.559	Punti di calibrazione
885	43S		10013.381	5062.125	113.225	Punti di calibrazione
886	440S		9984.770	5133.885	125.560	Punti di calibrazione
887	441S		9986.938	5133.520	129.948	Punti di calibrazione
888	442S		9989.296	5133.542	129.938	Punti di calibrazione
889	443S		9991.700	5127.287	134.146	Punti di calibrazione
890	444S		9991.189	5127.798	132.099	Punti di calibrazione
891	44S		10013.456	5062.112	113.564	Punti di calibrazione
892	45S		10013.408	5062.066	114.402	Punti di calibrazione
893	467S		10010.296	5052.480	101.515	Punti di calibrazione
894	468S		10010.253	5052.448	104.527	Punti di calibrazione
895	469S		10010.331	5051.986	103.423	Punti di calibrazione
896	46S		10013.602	5062.242	114.828	Punti di calibrazione
897	470S		10010.342	5050.728	103.425	Punti di calibrazione
898	471S		10010.313	5051.948	111.672	Punti di calibrazione
899	472S		10010.243	5051.961	111.270	Punti di calibrazione
900	473S		10010.246	5051.967	110.659	Punti di calibrazione
901	474S		10010.244	5051.973	110.046	Punti di calibrazione
902	475S		10010.250	5051.979	109.429	Punti di calibrazione
903	476S		10010.255	5051.983	108.806	Punti di calibrazione
904	477S		10010.257	5051.984	108.188	Punti di calibrazione
905	478S		10010.258	5051.985	107.589	Punti di calibrazione
906	479S		10010.263	5051.987	106.967	Punti di calibrazione
907	47S		10014.155	5062.775	114.816	Punti di calibrazione
908	480S		10010.272	5051.996	106.337	Punti di calibrazione
909	481S		10010.270	5051.995	105.742	Punti di calibrazione
910	482S		10010.268	5051.999	105.118	Punti di calibrazione
911	483S		10010.266	5052.000	104.533	Punti di calibrazione
912	484S		10010.268	5052.001	103.922	Punti di calibrazione
913	485S		10010.262	5051.998	103.323	Punti di calibrazione
914	486S		10010.261	5051.998	102.696	Punti di calibrazione
915	487S		10010.234	5053.363	105.745	Punti di calibrazione
916	488S		10010.230	5053.362	106.329	Punti di calibrazione
917	489S		10010.226	5053.361	106.973	Punti di calibrazione
918	48S		10014.459	5063.044	115.411	Punti di calibrazione
919	490S		10010.220	5053.361	107.584	Punti di calibrazione
920	491S		10010.217	5053.364	108.201	Punti di calibrazione
921	492S		10010.215	5053.365	108.798	Punti di calibrazione
922	493S		10010.215	5053.366	109.432	Punti di calibrazione
923	494S		10010.212	5053.365	110.035	Punti di calibrazione
924	495S		10010.212	5053.363	110.662	Punti di calibrazione
925	496S		10010.208	5053.364	111.258	Punti di calibrazione
926	497S		10010.204	5053.369	111.883	Punti di calibrazione
927	498S		10010.202	5053.369	112.555	Punti di calibrazione
928	499S		10010.860	5046.147	101.484	Punti di calibrazione
929	49S		10013.231	5065.422	101.457	Punti di calibrazione
930	4S		10013.368	5054.820	103.938	Punti di calibrazione
931	500S		10011.177	5045.828	101.349	Punti di calibrazione
932	501S		10011.496	5045.503	101.207	Punti di calibrazione
933	502S		10011.817	5045.197	101.078	Punti di calibrazione
934	503S		10012.137	5044.879	100.949	Punti di calibrazione
935	504S		10012.462	5044.558	100.803	Punti di calibrazione
936	505S		10012.781	5044.244	100.671	Punti di calibrazione
937	506S		10013.092	5043.939	100.540	Punti di calibrazione
938	507S		10013.409	5043.623	100.392	Punti di calibrazione
939	508S		10013.397	5043.559	100.245	Punti di calibrazione
940	50S		10013.221	5065.406	102.077	Punti di calibrazione
941	51S		10013.209	5065.384	102.701	Punti di calibrazione
942	52S		10013.215	5065.379	103.302	Punti di calibrazione
943	53S		10013.217	5065.371	103.916	Punti di calibrazione
944	54S		10013.222	5065.372	104.533	Punti di calibrazione
945	55S		10013.228	5065.371	105.140	Punti di calibrazione
946	56S		10013.233	5065.373	105.773	Punti di calibrazione
947	57S		10013.243	5065.372	106.408	Punti di calibrazione
948	58S		10013.253	5065.371	107.033	Punti di calibrazione
949	59S		10013.256	5065.368	107.644	Punti di calibrazione
950	5S		10013.372	5054.819	104.531	Punti di calibrazione
951	60S		10013.261	5065.365	108.242	Punti di calibrazione
952	61S		10013.267	5065.363	108.834	Punti di calibrazione
953	62S		10013.275	5065.364	109.466	Punti di calibrazione
954	63S		10013.283	5065.359	110.063	Punti di calibrazione
955	64S		10013.290	5065.359	110.664	Punti di calibrazione
956	65S		10013.296	5065.346	111.262	Punti di calibrazione
957	66S		10013.225	5065.366	111.902	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
958	67S		10013.241	5065.379	112.490	Punti di calibrazione
959	68S		10013.115	5069.536	102.102	Punti di calibrazione
960	69S		10013.104	5069.520	102.702	Punti di calibrazione
961	6S		10013.358	5054.844	101.430	Punti di calibrazione
962	70S		10013.111	5069.521	103.333	Punti di calibrazione
963	71S		10013.187	5073.630	101.484	Punti di calibrazione
964	72S		10013.139	5073.609	102.103	Punti di calibrazione
965	73S		10013.095	5073.606	102.739	Punti di calibrazione
966	74S		10013.103	5073.618	103.348	Punti di calibrazione
967	75S		10013.124	5073.634	103.954	Punti di calibrazione
968	76S		10013.125	5073.630	104.583	Punti di calibrazione
969	77S		10013.135	5073.636	105.208	Punti di calibrazione
970	78S		10013.144	5073.637	105.823	Punti di calibrazione
971	79S		10013.150	5073.633	106.442	Punti di calibrazione
972	7S		10013.370	5054.813	105.140	Punti di calibrazione
973	80S		10013.161	5073.635	107.054	Punti di calibrazione
974	81S		10013.166	5073.627	107.664	Punti di calibrazione
975	82S		10013.180	5073.633	108.271	Punti di calibrazione
976	83S		10013.189	5073.632	108.882	Punti di calibrazione
977	84S		10013.195	5073.624	109.512	Punti di calibrazione
978	85S		10013.205	5073.631	110.115	Punti di calibrazione
979	86S		10013.216	5073.632	110.730	Punti di calibrazione
980	87S		10013.227	5073.636	111.333	Punti di calibrazione
981	88S		10013.238	5073.635	111.962	Punti di calibrazione
982	89S		10013.309	5073.669	112.502	Punti di calibrazione
983	8S		10013.377	5054.808	105.757	Punti di calibrazione
984	90S		10013.199	5073.206	100.404	Punti di calibrazione
985	91S		10013.115	5083.343	100.490	Punti di calibrazione
986	92S		10013.129	5081.932	101.540	Punti di calibrazione
987	93S		10013.129	5081.927	102.154	Punti di calibrazione
988	94S		10013.096	5081.916	102.751	Punti di calibrazione
989	95S		10013.110	5081.905	103.353	Punti di calibrazione
990	96S		10013.119	5081.902	103.964	Punti di calibrazione
991	97S		10013.126	5081.900	104.564	Punti di calibrazione
992	98S		10013.137	5081.896	105.171	Punti di calibrazione
993	99S		10013.155	5081.886	105.765	Punti di calibrazione
994	9S		10013.374	5054.801	106.360	Punti di calibrazione
995	C099		9985.248	5122.130	111.681	Punti di calibrazione
996	C1		9984.411	5053.475	115.441	Punti di calibrazione
997	C1		9984.715	5053.916	123.350	Punti di calibrazione
998	C10		9998.018	5054.696	107.762	Punti di calibrazione
999	C100		9983.823	5126.612	115.457	Punti di calibrazione
1000	C101		9984.959	5117.815	122.078	Punti di calibrazione
1001	C102		9983.886	5118.900	115.481	Punti di calibrazione
1002	C103		9984.963	5117.879	108.361	Punti di calibrazione
1003	C104		9984.973	5117.875	105.974	Punti di calibrazione
1004	C105		9985.288	5121.146	103.589	Punti di calibrazione
1005	C106		9984.961	5117.905	100.995	Punti di calibrazione
1006	C107		9984.907	5110.585	122.024	Punti di calibrazione
1007	C108		9983.950	5109.557	115.478	Punti di calibrazione
1008	C109		9984.982	5110.566	110.788	Punti di calibrazione
1009	C11		10000.782	5054.719	107.761	Punti di calibrazione
1010	C110		9985.014	5110.591	105.982	Punti di calibrazione
1011	C111		9985.014	5110.546	100.866	Punti di calibrazione
1012	C112		9985.109	5107.178	100.822	Punti di calibrazione
1013	C113		9985.128	5107.290	104.756	Punti di calibrazione
1014	C114		9985.101	5107.286	107.768	Punti di calibrazione
1015	C115		9985.068	5107.275	111.368	Punti di calibrazione
1016	C116		9985.149	5100.444	119.153	Punti di calibrazione
1017	C116A		9985.139	5101.007	119.591	Punti di calibrazione
1018	C117		9985.118	5099.186	111.401	Punti di calibrazione
1019	C118		9985.239	5099.199	104.757	Punti di calibrazione
1020	C119		9983.787	5093.755	100.902	Punti di calibrazione
1021	C12		9985.478	5054.609	102.678	Punti di calibrazione
1022	C120		9985.176	5095.471	104.704	Punti di calibrazione
1023	C121		9985.074	5094.536	111.309	Punti di calibrazione
1024	C122		9985.148	5094.415	121.401	Punti di calibrazione
1025	C123		9985.083	5093.683	117.181	Punti di calibrazione
1026	C124		9985.169	5088.764	120.162	Punti di calibrazione
1027	C125		9985.212	5087.056	111.324	Punti di calibrazione
1028	C126		9985.336	5087.056	104.664	Punti di calibrazione
1029	C127		9985.257	5086.781	100.628	Punti di calibrazione
1030	C128		9985.291	5082.077	100.589	Punti di calibrazione
1031	C129		9985.363	5081.722	104.541	Punti di calibrazione
1032	C13		10013.346	5054.819	102.677	Punti di calibrazione
1033	C130		9985.189	5081.688	111.294	Punti di calibrazione
1034	C131		9985.085	5077.749	113.872	Punti di calibrazione
1035	C132		9985.413	5067.181	119.579	Punti di calibrazione
1036	C133		9985.327	5071.392	119.544	Punti di calibrazione
1037	C134		9985.220	5073.444	111.288	Punti di calibrazione
1038	C135		9985.349	5073.444	104.623	Punti di calibrazione
1039	C136		9985.346	5072.972	100.510	Punti di calibrazione
1040	C137		9985.316	5061.856	122.070	Punti di calibrazione
1041	C138		9985.347	5065.163	111.885	Punti di calibrazione
1042	C139		9985.264	5061.950	112.469	Punti di calibrazione
1043	C14		9999.182	5086.245	139.607	Punti di calibrazione
1044	C140		9985.435	5065.182	104.608	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
1045	C141		9985.405	5066.060	100.431	Punti di calibrazione
1046	C142		9985.465	5057.987	120.267	Punti di calibrazione
1047	C143		9985.405	5054.520	112.516	Punti di calibrazione
1048	C144		9985.442	5054.601	105.180	Punti di calibrazione
1049	C145		9985.441	5054.647	100.375	Punti di calibrazione
1050	C14S		9999.190	5086.175	138.963	Punti di calibrazione
1051	C15		10013.413	5060.726	111.846	Punti di calibrazione
1052	C17		10013.366	5060.065	100.286	Punti di calibrazione
1053	C18		10013.352	5060.726	105.122	Punti di calibrazione
1054	C19		10013.311	5065.357	111.241	Punti di calibrazione
1055	C2		10014.081	5054.068	123.339	Punti di calibrazione
1056	C2		10014.064	5054.086	123.366	Punti di calibrazione
1057	C20		10013.166	5066.280	106.382	Punti di calibrazione
1058	C200S		10013.514	5054.626	125.460	Punti di calibrazione
1059	C201S		10014.066	5054.083	123.371	Punti di calibrazione
1060	C202S		10013.333	5054.794	121.959	Punti di calibrazione
1061	C203S		10013.391	5054.748	116.476	Punti di calibrazione
1062	C204S		10011.025	5045.974	114.866	Punti di calibrazione
1063	C205S		10010.463	5046.533	113.567	Punti di calibrazione
1064	C206S		10010.275	5046.535	112.590	Punti di calibrazione
1065	C207S		9999.470	5045.894	118.710	Punti di calibrazione
1066	C208S		9995.475	5046.577	114.115	Punti di calibrazione
1067	C209S		9985.346	5054.425	125.525	Punti di calibrazione
1068	C21		10013.125	5066.286	102.690	Punti di calibrazione
1069	C210S		9984.739	5053.926	123.377	Punti di calibrazione
1070	C211S		9985.423	5054.559	121.952	Punti di calibrazione
1071	C212S		9985.432	5054.532	116.539	Punti di calibrazione
1072	C213S		9987.928	5045.798	114.882	Punti di calibrazione
1073	C214S		9988.487	5046.361	113.582	Punti di calibrazione
1074	C215S		9988.666	5046.410	112.625	Punti di calibrazione
1075	C216S		10013.409	5043.567	100.253	Punti di calibrazione
1076	C217S		10012.454	5044.517	100.693	Punti di calibrazione
1077	C218S		10007.951	5050.997	103.636	Punti di calibrazione
1078	C219S		10007.649	5050.938	105.440	Punti di calibrazione
1079	C22		10013.242	5066.741	100.345	Punti di calibrazione
1080	C220S		10007.670	5051.001	108.868	Punti di calibrazione
1081	C221S		10007.674	5051.031	111.932	Punti di calibrazione
1082	C222S		10009.076	5046.609	112.600	Punti di calibrazione
1083	C223S		10013.383	5054.765	110.033	Punti di calibrazione
1084	C224S		10008.429	5045.949	115.721	Punti di calibrazione
1085	C225S		10006.781	5045.952	116.273	Punti di calibrazione
1086	C226S		10007.826	5045.949	114.866	Punti di calibrazione
1087	C227S		10005.063	5046.069	101.378	Punti di calibrazione
1088	C228S		10004.860	5043.491	100.315	Punti di calibrazione
1089	C229S		10003.547	5054.728	105.408	Punti di calibrazione
1090	C23		10013.301	5073.675	111.881	Punti di calibrazione
1091	C230S		10000.787	5054.716	107.763	Punti di calibrazione
1092	C231S		10006.778	5045.952	116.276	Punti di calibrazione
1093	C232S		10002.815	5045.914	117.585	Punti di calibrazione
1094	C233S		9996.932	5045.869	117.865	Punti di calibrazione
1095	C234S		9992.946	5045.837	116.535	Punti di calibrazione
1096	C235S		10007.822	5045.949	114.867	Punti di calibrazione
1097	C236S		10005.021	5045.936	114.870	Punti di calibrazione
1098	C237S		10001.941	5045.915	114.886	Punti di calibrazione
1099	C238S		10000.061	5045.908	114.887	Punti di calibrazione
1100	C239S		9994.985	5045.866	114.905	Punti di calibrazione
1101	C24		10013.220	5073.678	106.399	Punti di calibrazione
1102	C240S		9992.431	5045.842	114.902	Punti di calibrazione
1103	C241S		9987.927	5045.796	114.885	Punti di calibrazione
1104	C242S		9992.610	5046.482	112.593	Punti di calibrazione
1105	C243S		9996.709	5046.553	112.614	Punti di calibrazione
1106	C244S		10000.825	5046.574	112.592	Punti di calibrazione
1107	C245S		10004.949	5046.572	112.587	Punti di calibrazione
1108	C246S		9998.557	5046.025	101.375	Punti di calibrazione
1109	C247S		9995.357	5054.732	104.513	Punti di calibrazione
1110	C248S		9995.269	5054.673	105.401	Punti di calibrazione
1111	C249S		9993.963	5050.598	102.140	Punti di calibrazione
1112	C25		10013.182	5073.662	102.726	Punti di calibrazione
1113	C250S		9995.639	5043.413	100.343	Punti di calibrazione
1114	C251S		9994.135	5046.028	101.484	Punti di calibrazione
1115	C252S		10004.290	5054.785	103.249	Punti di calibrazione
1116	C253S		10004.922	5050.703	102.142	Punti di calibrazione
1117	C254S		10005.065	5046.121	101.490	Punti di calibrazione
1118	C255S		10003.435	5043.499	100.329	Punti di calibrazione
1119	C256S		10004.317	5054.607	111.745	Punti di calibrazione
1120	C257S		9994.493	5054.545	111.737	Punti di calibrazione
1121	C258S		9999.448	5054.606	108.712	Punti di calibrazione
1122	C259S		9997.922	5054.733	111.659	Punti di calibrazione
1123	C26		10013.208	5073.188	100.399	Punti di calibrazione
1124	C260S		10000.873	5054.750	111.657	Punti di calibrazione
1125	C261S		9991.959	5050.896	103.269	Punti di calibrazione
1126	C262S		9990.501	5050.860	105.197	Punti di calibrazione
1127	C263S		9991.954	5050.879	106.394	Punti di calibrazione
1128	C264S		9988.181	5045.961	101.483	Punti di calibrazione
1129	C265S		9985.484	5054.611	102.670	Punti di calibrazione
1130	C266S		9985.470	5054.577	106.427	Punti di calibrazione
1131	C267S		9990.125	5050.865	108.240	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
1132	C268S		9991.948	5050.887	110.113	Punti di calibrazione
1133	C268S		9990.125	5050.865	108.248	Punti di calibrazione
1134	C269S		9985.449	5054.553	110.675	Punti di calibrazione
1135	C269S		9991.952	5050.886	110.113	Punti di calibrazione
1136	C27		10013.242	5081.864	111.864	Punti di calibrazione
1137	C27		10013.248	5081.863	111.860	Punti di calibrazione
1138	C270S		9985.446	5054.551	110.681	Punti di calibrazione
1139	C271S		9986.730	5054.577	112.527	Punti di calibrazione
1140	C272S		9997.632	5046.577	102.362	Punti di calibrazione
1141	C273S		10013.333	5054.795	117.107	Punti di calibrazione
1142	C274S		10013.332	5054.793	119.514	Punti di calibrazione
1143	C275S		10013.374	5054.791	105.745	Punti di calibrazione
1144	C276S		9995.629	5043.403	100.340	Punti di calibrazione
1145	C277S		9991.139	5043.374	100.353	Punti di calibrazione
1146	C278S		10009.754	5085.373	132.163	Punti di calibrazione
1147	C279S		9999.387	5076.713	132.106	Punti di calibrazione
1148	C28		10013.160	5081.894	106.354	Punti di calibrazione
1149	C28		10013.167	5081.882	106.347	Punti di calibrazione
1150	C280S		9988.652	5085.188	132.138	Punti di calibrazione
1151	C281S		9992.522	5078.918	132.212	Punti di calibrazione
1152	C282S		10005.294	5078.487	132.205	Punti di calibrazione
1153	C283S		10001.727	5085.282	137.833	Punti di calibrazione
1154	C284S		9999.333	5083.866	137.910	Punti di calibrazione
1155	C285S		9996.507	5085.842	137.877	Punti di calibrazione
1156	C286S		9998.999	5083.785	136.914	Punti di calibrazione
1157	C287S		9996.460	5085.932	137.850	Punti di calibrazione
1158	C288S		10001.175	5084.574	136.952	Punti di calibrazione
1159	C289S		10011.994	5054.777	121.940	Punti di calibrazione
1160	C29		10013.114	5081.895	102.746	Punti di calibrazione
1161	C29		10013.104	5081.910	102.748	Punti di calibrazione
1162	C290S		9999.428	5054.766	121.381	Punti di calibrazione
1163	C291S		9988.605	5054.635	121.956	Punti di calibrazione
1164	C292S		10006.606	5054.777	121.944	Punti di calibrazione
1165	C293S		9994.020	5054.711	121.958	Punti di calibrazione
1166	C294S		10012.736	5134.205	103.014	Punti di calibrazione
1167	C295S		10009.568	5134.193	105.352	Punti di calibrazione
1168	C296S		10007.644	5134.172	103.623	Punti di calibrazione
1169	C297S		10006.398	5134.495	107.138	Punti di calibrazione
1170	C298S		10006.455	5134.511	101.326	Punti di calibrazione
1171	C299S		10005.168	5134.528	101.352	Punti di calibrazione
1172	C2S		10014.434	5053.692	115.412	Punti di calibrazione
1173	C3		10014.427	5053.688	115.414	Punti di calibrazione
1174	C3		10014.438	5053.695	115.405	Punti di calibrazione
1175	C3		10014.433	5053.686	115.415	Punti di calibrazione
1176	C30		10013.129	5081.639	100.472	Punti di calibrazione
1177	C30		10013.137	5081.654	100.469	Punti di calibrazione
1178	C300S		10012.773	5134.262	112.619	Punti di calibrazione
1179	C301S		10007.589	5134.204	111.942	Punti di calibrazione
1180	C302S		10006.604	5134.771	112.631	Punti di calibrazione
1181	C303S		10004.437	5134.216	112.017	Punti di calibrazione
1182	C304S		10002.499	5134.215	112.013	Punti di calibrazione
1183	C305S		10001.981	5134.777	112.628	Punti di calibrazione
1184	C306S		10002.905	5134.611	113.618	Punti di calibrazione
1185	C307S		10007.086	5135.263	114.920	Punti di calibrazione
1186	C308S		10006.441	5134.612	113.570	Punti di calibrazione
1187	C309S		10002.405	5134.183	108.735	Punti di calibrazione
1188	C31		10013.010	5096.774	100.629	Punti di calibrazione
1189	C310S		10004.570	5134.187	106.653	Punti di calibrazione
1190	C311S		10002.383	5134.183	106.667	Punti di calibrazione
1191	C312S		10002.376	5134.176	103.069	Punti di calibrazione
1192	C313S		10004.554	5134.190	103.056	Punti di calibrazione
1193	C314S		9984.880	5134.083	122.073	Punti di calibrazione
1194	C315S		9984.727	5133.993	122.762	Punti di calibrazione
1195	C316S		9984.795	5134.176	122.970	Punti di calibrazione
1196	C317S		9984.230	5134.726	123.433	Punti di calibrazione
1197	C318S		9985.116	5134.182	125.531	Punti di calibrazione
1198	C319S		9985.257	5134.013	125.290	Punti di calibrazione
1199	C32		10012.971	5095.938	102.795	Punti di calibrazione
1200	C320S		9991.155	5134.199	125.567	Punti di calibrazione
1201	C321S		9990.990	5134.029	125.304	Punti di calibrazione
1202	C322S		9989.808	5134.025	125.293	Punti di calibrazione
1203	C323S		9991.942	5134.741	123.466	Punti di calibrazione
1204	C324S		9991.643	5134.481	122.992	Punti di calibrazione
1205	C325S		9991.286	5134.058	122.659	Punti di calibrazione
1206	C326S		9991.333	5134.092	122.075	Punti di calibrazione
1207	C327S		9986.943	5133.513	129.940	Punti di calibrazione
1208	C328S		9985.276	5133.689	133.654	Punti di calibrazione
1209	C329S		9988.520	5133.704	132.136	Punti di calibrazione
1210	C33		10013.035	5095.940	106.432	Punti di calibrazione
1211	C330S		9985.248	5133.728	131.480	Punti di calibrazione
1212	C331S		9991.013	5133.752	131.516	Punti di calibrazione
1213	C332S		9990.995	5133.747	127.732	Punti di calibrazione
1214	C333S		9985.882	5133.726	129.245	Punti di calibrazione
1215	C334S		9990.971	5133.706	133.666	Punti di calibrazione
1216	C335S		9991.649	5134.390	134.171	Punti di calibrazione
1217	C336S		9991.090	5133.810	135.087	Punti di calibrazione
1218	C337S		9989.413	5132.134	138.045	Punti di calibrazione

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
1219	C338S		9989.212	5130.970	140.984	Punti di calibrazione
1220	C339S		9987.103	5130.964	140.958	Punti di calibrazione
1221	C34		10013.112	5095.918	111.868	Punti di calibrazione
1222	C35		10012.929	5103.357	111.893	Punti di calibrazione
1223	C36		10012.869	5103.365	106.443	Punti di calibrazione
1224	C37		10012.828	5103.356	102.823	Punti di calibrazione
1225	C38		10012.945	5104.362	100.728	Punti di calibrazione
1226	C39		10012.905	5108.830	100.801	Punti di calibrazione
1227	C4		9984.410	5053.474	115.440	Punti di calibrazione
1228	C4		9984.393	5053.502	115.424	Punti di calibrazione
1229	C40		10012.950	5110.822	103.507	Punti di calibrazione
1230	C41		10012.966	5110.815	106.502	Punti di calibrazione
1231	C42		10012.899	5107.474	106.487	Punti di calibrazione
1232	C43		10012.944	5107.480	110.670	Punti di calibrazione
1233	C44		10013.038	5110.796	112.549	Punti di calibrazione
1234	C45		10012.944	5118.125	112.539	Punti di calibrazione
1235	C45		10012.931	5118.147	112.548	Punti di calibrazione
1236	C46		10012.927	5116.735	111.295	Punti di calibrazione
1237	C46		10012.915	5116.739	111.311	Punti di calibrazione
1238	C47		10013.160	5083.825	120.090	Punti di calibrazione
1239	C47		10012.898	5116.748	105.882	Punti di calibrazione
1240	C47		10013.171	5083.882	120.166	Punti di calibrazione
1241	C48		10013.125	5088.347	120.500	Punti di calibrazione
1242	C48		10013.126	5088.414	120.476	Punti di calibrazione
1243	C48		10013.115	5088.893	120.246	Punti di calibrazione
1244	C49		10012.942	5101.771	119.837	Punti di calibrazione
1245	C49		10012.957	5101.354	119.677	Punti di calibrazione
1246	C5		10013.411	5054.717	112.508	Punti di calibrazione
1247	C5		10013.411	5054.716	112.510	Punti di calibrazione
1248	C5		10013.408	5054.735	112.515	Punti di calibrazione
1249	C50		10012.910	5104.864	119.904	Punti di calibrazione
1250	C50		10012.881	5105.448	119.605	Punti di calibrazione
1251	C50		10012.900	5104.892	119.916	Punti di calibrazione
1252	C51		10013.061	5110.809	122.036	Punti di calibrazione
1253	C52		10012.956	5110.897	119.640	Punti di calibrazione
1254	C53		10012.953	5118.093	122.044	Punti di calibrazione
1255	C54		10012.487	5122.900	119.624	Punti di calibrazione
1256	C55		10013.033	5110.810	112.549	Punti di calibrazione
1257	C56		10012.944	5118.099	112.532	Punti di calibrazione
1258	C57		10012.789	5127.859	122.174	Punti di calibrazione
1259	C58		10012.770	5134.110	122.100	Punti di calibrazione
1260	C58		10012.728	5134.265	122.127	Punti di calibrazione
1261	C58		10012.771	5133.945	122.091	Punti di calibrazione
1262	C59		10012.784	5134.178	112.608	Punti di calibrazione
1263	C59		10012.772	5134.259	112.619	Punti di calibrazione
1264	C59		10012.762	5134.271	112.615	Punti di calibrazione
1265	C5AS		10013.579	5054.543	113.457	Punti di calibrazione
1266	C5S		10013.414	5054.716	112.510	Punti di calibrazione
1267	C6		10013.364	5054.796	105.127	Punti di calibrazione
1268	C6		10013.369	5054.802	105.137	Punti di calibrazione
1269	C6		10013.369	5054.813	105.135	Punti di calibrazione
1270	C60		10012.821	5127.782	112.587	Punti di calibrazione
1271	C60		10012.519	5127.053	113.007	Punti di calibrazione
1272	C60		10012.820	5127.855	112.595	Punti di calibrazione
1273	C61		10012.786	5127.764	108.957	Punti di calibrazione
1274	C62		10012.740	5134.220	108.967	Punti di calibrazione
1275	C62		10012.728	5134.229	108.965	Punti di calibrazione
1276	C63		10012.794	5127.793	105.937	Punti di calibrazione
1277	C64		10012.739	5134.217	105.971	Punti di calibrazione
1278	C64		10012.718	5134.227	105.963	Punti di calibrazione
1279	C65		10012.794	5127.750	101.083	Punti di calibrazione
1280	C66		10012.753	5134.240	101.257	Punti di calibrazione
1281	C67		10012.865	5118.093	102.330	Punti di calibrazione
1282	C68		10012.524	5121.994	100.997	Punti di calibrazione
1283	C69		10012.521	5121.391	105.895	Punti di calibrazione
1284	C7		9999.456	5045.598	119.362	Punti di calibrazione
1285	C70		10012.521	5121.378	111.316	Punti di calibrazione
1286	C71		10013.239	5067.923	119.872	Punti di calibrazione
1287	C71		10013.252	5071.029	119.854	Punti di calibrazione
1288	C72		10013.242	5070.475	119.996	Punti di calibrazione
1289	C72		10013.237	5068.095	119.877	Punti di calibrazione
1290	C73		10007.636	5134.180	105.928	Punti di calibrazione
1291	C74		10007.617	5134.191	108.994	Punti di calibrazione
1292	C75		10006.362	5134.121	119.119	Punti di calibrazione
1293	C76		10004.131	5134.208	111.702	Punti di calibrazione
1294	C77		10004.267	5134.136	106.331	Punti di calibrazione
1295	C78		9999.625	5134.107	106.354	Punti di calibrazione
1296	C79		9999.474	5134.189	111.710	Punti di calibrazione
1297	C8		9995.475	5046.577	114.117	Punti di calibrazione
1298	C80		9994.821	5134.142	111.713	Punti di calibrazione
1299	C81		9990.533	5135.154	114.942	Punti di calibrazione
1300	C82		9991.115	5133.868	132.157	Punti di calibrazione
1301	C83		9985.133	5133.859	132.077	Punti di calibrazione
1302	C83		9985.066	5133.773	132.086	Punti di calibrazione
1303	C83A		9984.610	5127.221	134.154	Punti di calibrazione
1304	C83A		9985.052	5113.998	120.379	Punti di calibrazione
1305	C84		9984.964	5134.020	119.094	Punti di calibrazione

Data:29/03/2004

Ora:17.37.58

## COORDINATE CARTESIANE

Num.	Punto	Codice	COORDINATE Est - Nord - Quota			Descrizione
1306	C85		9984.135	5134.822	114.892	Punti di calibrazione
1307	C85		9984.105	5134.775	114.891	Punti di calibrazione
1308	C86		9984.903	5134.087	108.395	Punti di calibrazione
1309	C86		9984.866	5134.079	107.820	Punti di calibrazione
1310	C86A		9984.868	5134.079	108.398	Punti di calibrazione
1311	C87		9984.916	5134.087	104.799	Punti di calibrazione
1312	C87		9984.879	5134.077	104.799	Punti di calibrazione
1313	C88		9984.868	5134.114	101.290	Punti di calibrazione
1314	C88		9984.830	5133.918	101.288	Punti di calibrazione
1315	C89		9992.482	5134.403	101.346	Punti di calibrazione
1316	C9		10001.989	5054.843	129.043	Punti di calibrazione
1317	C9		10001.989	5054.873	129.057	Punti di calibrazione
1318	C90		9989.981	5134.087	110.813	Punti di calibrazione
1319	C91		10012.485	5134.054	132.104	Punti di calibrazione
1320	C91		10012.535	5133.719	132.048	Punti di calibrazione
1321	C92		10006.462	5133.962	132.130	Punti di calibrazione
1322	C94		9984.895	5127.574	101.146	Punti di calibrazione
1323	C95		9984.916	5129.172	103.576	Punti di calibrazione
1324	C95A		9984.922	5128.830	103.593	Punti di calibrazione
1325	C96		9985.236	5124.267	101.118	Punti di calibrazione
1326	C97		9985.209	5124.942	106.012	Punti di calibrazione
1327	C98		9985.261	5123.618	110.200	Punti di calibrazione
1328	C9S		10001.994	5054.853	129.042	Punti di calibrazione
1329	ST01		10000.000	5000.000	100.000	Stazioni Celerimetriche
1330	ST10		9993.384	5144.070	101.309	Stazioni Celerimetriche
1331	ST11		10004.748	5162.583	101.717	Stazioni Celerimetriche
1332	ST02		10022.071	5057.618	100.270	Stazioni Celerimetriche
1333	ST03		9976.846	5053.507	100.314	Stazioni Celerimetriche
1334	ST04		9974.406	5078.849	100.475	Stazioni Celerimetriche
1335	ST06		10022.299	5005.782	99.844	Stazioni Celerimetriche
1336	ST07		10020.039	5143.582	101.131	Stazioni Celerimetriche
1337	ST08		9979.919	5143.220	101.289	Stazioni Celerimetriche
1338	ST09		10002.460	4926.841	99.823	Stazioni Celerimetriche
1339	ST05		10021.908	5078.951	100.467	Stazioni Celerimetriche
1340	1032B&B		9985.376	5061.946	100.353	Vertici di rototraslazione
1341	205B&B		9985.015	5110.581	100.856	Vertici di rototraslazione
1342	C16		10013.372	5054.818	100.294	Vertici di rototraslazione
1343	C66		10012.753	5134.240	101.257	Vertici di rototraslazione
1344	436B&B		9985.138	5133.813	135.094	Vertici di rototraslazione
1345	C88		9984.839	5134.092	101.287	Vertici di rototraslazione
1346	301B&B		9985.481	5054.602	100.369	Vertici di rototraslazione
						Vertici di rototraslazione